



Петренко Елена Михайловна

Здравствуйте, Ольга Викторовна и Мария Андреевна. Риск антенатальной гибели плода при вирусном гепатите во время беременности. Особенности наблюдения в женской консультации беременной после выписки из стационара, где она (беременная) получала лечение по поводу вирусного гепатита. Благодарю за внимание к моему вопросу.



Карнеева Жанна Нобатовна

Уважаемая Ольга Викторовна! Вакцинация против вирусного гепатита В проводится новорожденным с 2000 года. Этим детям уже 20 лет. Показан ли им повторный курс вакцинации и на каких условиях?



Резникова Элеонора Николаевна

Добрый вечер! У пациента положительные антитела к вирусу гепатита С. ПЦР на содержание РНК этого вируса дважды (с интервалом) в один год отрицательные. Как относиться к таким результатам? У данного пациента исключён диагноз ВГС? О чём тогда свидетельствуют положительные антитела к HCV: 1) это ложно положительный результат на какие-то другие вирусы (у данного пациента также положительные антитела к ВПГ 1 и 2 типов, к ВЭБ), к описторхам, 2) выздоровление после острого ВГС, 3) ВГС в неактивном состоянии внутри печени и он себя ещё проявит?



Ищенко Алина Юрьевна

После перенесённого гепатита В anti-HBs могут исчезнуть? Всегда ли наличие anti-HBcor в сочетании с отсутствием HBsAg и anti-HBs рассматривается как латентная HBV инфекция? Без биопсии печени и определения в биоптате печени есть ли пути подтверждения/исключения текущей HBV-инфекции? Какие сроки и объём диспансерного наблюдения таких пациентов?



Рубис Людмила Викторовна

Расскажите, пожалуйста, о грудном молоке как факторе передачи вирусов гепатита В и С



Хамхоева Марет Магомедовна

Добрый вечер! После рождения ребенка с ВПС, выезжая на оперативное лечение, у меня после сдачи анализов на гепатиты, был обнаружен гепатит С (ИФА). Ребенок находился на грудном вскармливании, у ребенка анализ отриц. Затем уже анализ на гепатит С (ПЦР) в 3-х клиниках отрицательный. В одной из инф. больниц Москвы анализы опять отрицательны. И каждый раз, когда сдаю анализы в местном АнтиСпиде результат то отрицательный, то полож( где-то 5:2) С чем это может быть связано?





Насрудинова Диана Насрудиновна

Добрый вечер. Гепатит С методом ИФА положительный, подтверждающий тест отрицательный (cor.ns3,ns4.ns5 отрицательны), методом ПЦР пациент не сдает анализ. Как выдавать результат?выдавать отрицательный результат,так как потверждающий отрицательный или как? какие рекомендации? И если выдаем отрицательный результат на основе потверждающего, как игнорировать высокие цифры суммарных антител гепатита С методом ИФА?



Жукова Анна Александровна

Добрый вечер! Довольно часто встречаются пациенты у которых стабильно обнаруживаются антитела к неструктурным белкам гепатита С , без обнаружения других антител к вирусу, С чем может быть связано стойкое обнаружение этих антител?



Скалепова Александра Андреевна

Спасибо за семинар. Вопрос по поводу защитного титра анти HbsAg.Какой уровень считается защитным и не требуется вакцинация? И что может означать значение на уровне 10 мМе/мл, если вакцинации не было, HbsAg и cor M и G отрицательны. Спасибо)



Турова Анастасия Сергеевна

Здравствуйте! подскажите, через какое время после вакцинации можно проверить иммунный статус? и если иммунитета нет, по какой схеме вакцинировать повторно?спасибо)



Кокорина Лариса Николаевна

Добрый вечер, спасибо за интереснейшую лекцию Ольга Викторовна и Мария Андреевна. Как правильно формулируется диагноз гепатита С и В у беременных, если не всегда есть возможность отправить к инфекционисту.



Науменко Любовь Михайловна

Спасибо за лекцию!!!



Андреева Наталия Николаевна

Спасибо!





Камбиева Людмила Фуадовна

Добрый вечер. Благодарю за информативную лекцию. Мой вопрос: через какое время после ПВТ безинтерфероновыми схемами (без рибавирина) можно планировать беременность? И если мужчина получает ПВТ по схеме : соф+вел+риб, через какое время можно планировать беременность? ЭКО?



Мишкина Татьяна Анатольевна

Спасибо за полезную информацию.



Пальшина Дарья Дмитриевна

Добрый вечер! Как правильно формулировать письменный диагноз ХВГ у беременных? Спасибо.



Хосаева Марина Тамерлановна

Здравствуйте. Может ли быть ложноположительным результат скринингового обследования по ВГС(НСVAB)у беременных. Если да, то какова частота и с чем это связано.



Пивкина Ирина Александровна

Спасибо за лекцию, очень интересно и понятно!



Борец Наталия Владимировна

Добрый вечер, спасибо вам за очень интересную лекцию!



Крупнова Екатерина Сергеевна











Здравствуйте! А как воспринимать результат после двух положительных результатов на наличие антител к вирусу гепатита С в ИФА (подтвержденных) при отрицательном анализе ПЦР РНК?



Курындина Анна Андреевна

Добрый вечер. Ранее при проведении противовирусной терапии интерферонами у женщин репродуктивного возраста рекомендовалось планировать беременность не ранее чем через 6 месяцев после лечения. Через какой период после лечения вирусного гепатита С таблетированными препаратами можно планировать беременность?



	Сергеев Александр Валерьевич Спасибо большое за прекрасную работу! Фиброэластография есть в стандартах?	✓
	Новикова Ольга Борисовна Спасибо за содержательную лекцию.	✓
	Коршунова Татьяна Ивановна Спасибо за лекцию.	✓
	Поляруш Наталия Александровна Добрый вечер. Расскажите пожалуйста о диагностическом значении ns3, ns4, ns5. Спасибо	✓
	Худякова Оксана Владимировна Спасибо за лекцию, очень интересно!	✓
	Брянцева Юлия Петровна Спасибо, очень интересная лекция!	✓
	Петрова Любовь Николаевна Спасибо.	✓
	Ашортия Инна Даниеловна Спасибо за лекцию. Весьма информативно.	✓
	Васильченко Анастасия Павловна Благодарю. Весьма информативно!	✓
	Дударова Марем Даудовна Спасибо за лекцию!	✓



Назарова Ирина Алексеевна  
Спасибо большое за очень интересную лекцию!

