



Шпаков Максим Васильевич

При дегидратационном шоке к инфузионной терапии мы добавляем калий. Аспарагинат или хлорид?



Шпаков Максим Васильевич

Препарат выбора для инфуз терапии при дегидратационном шоке - Рингер?



Нуждина Мария Андреевна

Добрый вечер! Благодарю за интересную лекцию. Подскажите пожалуйста, при каком значении магния в плазме начинаются симптомы, характерные при гипер\гипомагниемии? и как быстро будут изменения уровня магния в анализе крови? спасибо



Евтеев Сергей Сергеевич

У какой категории больных вы рекомендуете контролировать уровень магния (не говоря о кардиальных больных)? Если брать рутинно у каждого больного, поступающего в реанимацию, то как часто стоит повторять анализ при отсутствии отклонений?



Тарасова Мария Игоревна

Здравствуйте! Как избежать гиперхлоремии при массивной ИТ (ожоговый шок, панкреатит) если не доступны сбалансированные кристаллоидные растворы?



Евтеев Сергей Сергеевич

0,45% хлорид натрия получаете просто разведением водой для инъекций 2:1 или есть отдельная лекарственная форма? И еще вопрос: почему-то исчез гиперосмолярный раствор хлорида натрия 10%, он вообще еще производится? Или теперь его только силами внутрибольничной аптеки изготовить можно?





Черныш Павел Павлович

Скажите, пожалуйста, а какова суточная потребность в магнии, и в каких дозах необходимо принимать препараты магния, например МагнеВ6 для восполнения дефицита магния, и как долго? Существует ли их поддерживающая доза для профилактики дефицита?



Садретдинов Ренат Ажимахмудович

Добрый вечер!Какова роль магния в развитии бесплодия?



Шпаков Максим Васильевич

У пациента с приступом судорог на фоне злоупотребления алкоголем введение магния сульфата обязательно? Или только по данным лаборатории



Дергунова Юлия Витальевна

В чем разница между магнием оротатом и магнием лактата дигидрата?И что предпочтительнее?



Яничкин Александр Александрович

Добрый вечер! Титрование раствора хлорида натрия соляной кислотой может иметь целью сохранение стерильности инфузионного раствора?



Кочетков Антон Олегович










Здравствуйте Константин Михайлович. Спасибо за содержательную лекцию. Какую инфузионную программу Вы порекомендуете для пациентов с коронавирусной пневмонией, находящихся на неинвазивной вентиляции и которые из-за дыхательной недостаточности не могут достаточно восполнять потребности в жидкости per os. Сбалансированные растворы, к сожалению не доступны, а физиологический раствор увеличивает риск гиперхлорэмии. Спасибо.























Матюнина Наталия Викторовна

Константин Михайлович,добрый вечер!Как Вы относитесь к использованию 3% NaCl в терапии отека головного мозга, особенно в педиатрической практике?



| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|  | Амагова Хава Юнусовна Сделайте пожалуйста лекцию про гидрокарбонат натрия | ✓ |
|  | Самсонов Александр Иванович Раствор Натрия хлорида подкисляется для стабилизации раствора, для предупреждения кристаллизации. | ✓ |
|  | Котов Александр Александрович Константин Михайлович, спасибо за превосходную лекцию! Два вопроса: 1- Имеет ли смысл полностью отказаться от раствора NaCl и использовать исключительно сбалансированные растворы? 2- Согласно отечественным клин.рекомендациям, коррекция гипергликемического состояния производится раствором NaCl, как Вы считаете, насколько это правильно? | ✓ |
|  | Паркаев Константин Валерьевич Добрый вечер, какие особенности обмена магния в педиатрической практике? | ✓ |
|  | Паркаев Константин Валерьевич Почему стартовой инфузионной средой при диабетическом кетоацидозе является натрия хлорид 0.9%? | ✓ |
|  | Иванченко Сергей Николаевич Мои глубокие соболезнования и сочувствия близким и родным ушедшей коллеги | ✓ |
|  | Рахимов Абдували Абдурозакович Огромное Вам спасибо за сообщению! | ✓ |
|  | Кужман Людмила Владимировна Спасибо за актуальную лекцию! | ✓ |
|  | Сорокина Нина Евгеньевна Спасибо за прекрасную лекцию! | ✓ |

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|  | Амагова Хава Юнусовна Спасибо за лекцию! | ✓ |
|  | Самсонов Александр Иванович Огромное спасибо за Ваш труд! | ✓ |
|  | Щепеткина Ирина Константиновна спасибо | ✓ |
|  | Шпаков Максим Васильевич Как вы считаете рингер сбалансированный раствор. Ваше мнение? | ✓ |
|  | Шабут Антон Добрый вечер! Какие собственные физиологический эффекты (например, влияние на сократимость, фибринолизи и тд) есть у хлора? | ✓ |
|  | Van Nattum-Gousseva Elena Anatoljevna Спасибо! актуально и кратко. | ✓ |
|  | Панфилова Виктория Викторовна Спасибо большое, очень интересно и познавательно. | ✓ |
|  | Камынина Ольга Владимировна Спасибо, за как всегда, за классную лекцию! | ✓ |
|  | Майорова Мария Владимировна Спасибо за интересную лекцию! | ✓ |
|  | Александрова Галина Константиновна Спасибо за лекцию | ✓ |

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|
|  | Оходова Надежда Николаевна Спасибо! | ✓ |
|  | Саяхова Флюра Хайрутдиновна Спасибо за лекцию! | ✓ |
|  | Пелина Татьяна Николаевна применение соли магния при астматическом статусе | ✓ |
|  | Харламова Марина Николаева Спасибо. Как всегда интересно! | ✓ |
|  | Хисматулин Дамир Амирович Спасибо, Константин Михайлович. | ✓ |
|  | Шабалина Наталья Ивановна Как всегда блестящее выступление! | ✓ |
|  | Приземин Иван Михайлович Спасибо! | ✓ |
|  | Любченкова Татьяна Евгеньевна Большое спасибо за лекцию ! | ✓ |
|  | Петрова Галина Владимировна лекция чудесная | ✓ |
|  | Цыка Елена Михайловна Спасибо большое за лекцию | ✓ |



Ногтев Павел Владимирович
Спасибо большое за лекцию



Камышников Сергей Алексеевич
Раствор Хартмана предпочтительнее Рингера



Буш Андрей Александрович
При работе с больными в ожоговом шоке, сталкивался с ситуацией, когда не было в наличии сбалансированных растворов, и приходилось вводить до 10-15 л физраствора. При этом не возникало гиперхлоремии. Как Вы думаете, почему?



Родина Светлана Петровна
Спасибо за лекцию!



Порецких Игорь Алексеевич
Спасибо за лекцию!



Петроченко Татьяна Платоновна
Очень интересно!



Фёдорова Ирина Анатольевна
Спасибо



Маклакова Маргарита Дмитриевна
Спасибо за лекцию!













вынгилева надежда гавриловна
Почему из протокола СЛР убрали натрия гидрокарбонат?



Чуваткина Наталья Михайловна
Спасибо за лекцию. Назовите максимально допустимые дозы магнезии при лечении эклампсии. Разовые и суточные.



| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|  | Быкова Светлана Борисовна Спасибо | ✓ |
|  | Мекто Кристина Александровна Спасибо большое за лекцию, Константин Михайлович! Подскажите, какое влияние оказывает нарушение обмена магния при применении эндотрахеальной анестезии с использованием, в частности, севорана? | ✓ |
|  | Оганова Елена Георгиевна Большое спасибо за информативную лекцию! | ✓ |
|  | Шпаков Максим Васильевич Большое спасибо | ✓ |
|  | Подпорина Анна Сергеевна Спасибо за прекрасную лекцию и обновление знаний! | ✓ |
|  | Флджян Клавдя Борисовна Спасибо за интересную лекцию | ✓ |
|  | Бурая Ольга Викторовна Спасибо! | ✓ |
|  | Нежлукченко Марина Юрьевна Спасибо за лекцию! | ✓ |
|  | Дорофеева Елена Сергеевна Большое спасибо | ✓ |
|  | Моханна Махер Исмаил Спасибо большое дорогой Константин Михайлович | ✓ |



Желамский Павел Викторович
Спасибо! Отличная лекция!



Зубайдов Мирзобег Зайдуллоевич
Спасибо огромное за лекцию



Купренков Андрей Викторович
Спасибо



Ященко Наталья Александровна
Спасибо.папангин принимают после еды. если до еды, то не будут эффекта?



Тоболов Игорь Николаевич
Спасибо!



Десятова Ольга Владиславовна
Спасибо






















Слепушкин Виталий Дмитриевич
Слепушкин Виталий Дмитриевич Константин Михайлович, тема по магнию - моя любимая, т.к. была представлена в моей кандидатской. Почему Вы указываете содержание магния в клетке 40 мэкв/л, ведь впервые в 1958 году было определено, что его содержание в клетке в 2 раза больше, чем в плазме, то есть около 4- 5 мэкв/л. Почему Вы забыли, что важная причина гипермагниемии - СДР или позиционное сдавление конечностей? Спасибо за лекцию?






















Макаревич Евгений Николаевич
Здравствуй. Извините, но я полагаю, что 1 мл 25% раствора сульфата магния содержит 1 ммоль/мл, но не 2 ммоль/л. Согласно фармакопее РФ для приготовления этого раствора используется не безводный сульфат магния, но сульфат магния гептагидрат $MgSO_4 \cdot 7H_2O$ с М.м. 246,48. В инструкции FDA к 50% рствору магния сульфата указано содержание в 1 мл 50%(!) раствора "2.03 mM/mL magnesium sulfate anhydrous; 4.06 mEq/mL magnesium sulfate anhydrous".



| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|  | Чеканова Ирина Николаевна Целесообразно ли превентивное назначение более высоких доз магния при синдроме короткой кишки? | ✓ |
|  | Давронов Нодиржон Джумаевич Здравствуйте, может ли 5% глюкоза вызывать отёки | ✓ |
|  | Селиверстова Екатерина Викторовна По микроэлементам, хром, цинк селен | ✓ |
|  | Белоус Мария Владимировна Спасибо вам за лекцию | ✓ |
|  | Липский Леонид Александрович Спасибо за лекцию! | ✓ |
|  | Пашева Любовь Александровна Константин Михайлович, спасибо за прекрасную лекцию! | ✓ |
|  | Файзуллина Елена Фарельевна Здравствуйте! У больных в состоянии травматического шока используем р-р хлорида натрия и р-р глюкозы. Выбор небольшой. Насколько усугубляем ацидоз? | ✓ |
|  | Жукова Полина Валерьевна Спасибо большое за интересную лекцию! | ✓ |
|  | Бахмут Евгения Васильевна Спасибо большое за лекцию | ✓ |
|  | Соловьева Наталия Павловна Спасибо за лекцию! | ✓ |

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|  | Алтынбаева Динара Монеровна Спасибо за интересный доклад | ✓ |
|  | Хамраева Гульчехра Шахобовна Спасибо огромное за интересную лекцию!!! | ✓ |
|  | Хилик Вадим Олегович Спасибо! | ✓ |
|  | Хамидов Джура Бутаевич Ограмное спасибо | ✓ |
|  | Попова Марина Витальевна Спасибо за лекцию! | ✓ |
|  | Миронова Анна Владимировна Спасибо | ✓ |
|  | Шанцева Наталья Анатольевна Благодарю за лекцию | ✓ |
| | Тарасова Мария Игоревна Спасибо за лекцию! Как пожелание добавить лекции по детским особенностям | ✓ |
|  | Мокров Константин Васильевич Благодарю искренне за интересную и познавательную лекцию! | ✓ |
|  | Доценко Ирина Маевна Спасибо. Блестящая подача материала! | ✓ |

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|  | Лапина Елена Леонидовна Спасибо за лекцию | ✓ |
|  | Товмасын Шушаник Гарсевановна Спасибо за лекцию! | ✓ |
|  | Белоус Мария Владимировна Константин Михайлович ещё раз спасибо за очень интересную лекцию | ✓ |
|  | Ханнанов Анвар Закирьянович Спасибо, Константин Михайлович, за содержательную лекцию и за новый материал. | ✓ |
|  | Семагин Валерий Васильевич Спасибо огромное! | ✓ |
|  | Konstantin Balonov M От Константина Михайловича, одноклассника лектора, тоже спасибо!! | ✓ |
|  | Лазарчук Геннадий Николаевич Всё великолепно! Ваши лекции супер!!! | ✓ |
|  | Стоянов Антон Сергеевич Спасибо! | ✓ |
|  | Кулаков Владимир Федорович Ваше мнение о купировании дрожи после общей анестезии введением магнезии? | ✓ |
|  | Пимахина Елена Владимировна Спасибо за лекцию | ✓ |

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|  | Архиреева Лариса Юрьевна Спасибо за лекцию | ✓ |
|  | Артемов Артем Владимирович Большое спасибо. | ✓ |
|  | Тагиров Магомедкерим Тагирович Спасибо за лекцию! | ✓ |
|  | Рогожкина Елена Викторовна Спасибо за лекцию. | ✓ |
|  | Линькова Татьяна Викторовна Здравствуйте, Константин Михайлович, большое спасибо за лекцию. В одной из лекций сертификационного цикла для детских анестезиологов были сообщения о пользе магния как адьюванта общей анестезии, включая профилактику ларинго-и бронхоспазма при экстубации, дрожи, постнаркозной ажитации и, возможно, потенцирования анальгезии на уровне NMDA-рецепторов (антагонизм с Ca ²⁺). В официальной инструкции к сульфату магния показаний для применения с этой целью у магнезии нет. | ✓ |
|  | Полубарьев Максим Александрович Есть ли опыт применения сульфата магния эпидурально, при лечении например панкреонекроза. Ранее такие публикации были | ✓ |
|  | Лазарчук Геннадий Николаевич ФАР и АААР - супер!!! | ✓ |
|  | Богданова Наталия Васильевна поясните пожалуйста еще раз назначение панангина при гипوماгнемии | ✓ |
|  | Рогожников Николай Юрьевич Спасибо за лекцию! | ✓ |



Линькова Татьяна Викторовна

Есть ли возможность формального обоснования применения магнезии в протоколе анестезии?



Konstantin Balonov M

Магний при эклампсии: 6 грамм болюс за 30 минут, после чего 2 грамма в час. примерно так

Мищенко Александр Андреевич
огромное спасибо за лекцию



Богданова Наталия Васильевна
спасибо за содержательную лекцию



Ногинов Никита Игоревич
Благодарю за интересную лекцию!



Игумнова Елена Николаевна
спасибо за лекцию



Рамонов Ростислав Русланович

Константин Михайлович, спасибо за интересную информацию!



Сапарова Нуриза Кармышаковна

Спасибо за лекцию!



Камышников Сергей Алексеевич

Есть ли по Вашему мнению связь между гиперхлоремией и возникновением острой почечной недостаточности, связанной с капилляроконстрикцией клубочков



Куляшкин Олег Валентинович

Большое спасибо за лекцию!



Соколов Владимир Николаевич
спасибо за лекцию



Серова Варвара Альбертовна
Спасибо огромное за лекцию!!



Kareli Tea
Thank you for great lecture!!!



Селиверстова Екатерина Викторовна
Куда делся аспарагина Берлин Хеми???



Стоянова Оксана Александровна
Спасибо большое!



Лелькин Марк Константинович
Большое спасибо за лекцию!



Шпаков Максим Васильевич
Сделайте пожалуйста лекцию по нейропротекторам с позиции доказательной базы



Татарина Нина Тимофеевна
Здравствуйте! Лекции в ирк. Области идут с 01.00 до 03.00. Можно их перенести на более раннее время. К 08.00 на следующий день на работу



Шпаков Максим Васильевич
Что лучше эуфиллин или магезия при астматическом статусе?



Латыпов Данил Гаптелирекович
Спасибо за лекцию, как вы относитесь к назначению магния с целью нейропротекции ?



Шабалина Наталья Ивановна

Для снятия судорог после диализа-что предпочтительнее-сульфат магния или хлорид кальция?



Парапан Елена Григорьевна

Спасибо большое за важную информацию!



Савин Никита Геннадьевич

спасибо за лекцию!



Аскеров Седретдин Садитдинович

Спасибо ЗА лекцию !



Тощев Александр Владимирович

Благодарю за лекцию!



Хасанова Лилия Сайфулловна

Доброй ночи, не успела на лекцию, дежурю. Есть ли возможность прослушать в записи. Заранее благодарна.